

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>FDS - Ficha com Dados de Segurança</b><br/>EM CONFORMIDADE COM NBR 14725:2023</p> <p align="center"><b>Mastic Acqua</b></p> | <p><b>Revisão:</b> 02</p> <p><b>Data:</b> 20/02/2026</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## SEÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO</b>                                 | Mastic Acqua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OUTRAS MANEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO</b>                         | Mastic Acqua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>USOS RECOMENDADOS DO PRODUTO QUÍMICO E RESTRIÇÕES DE USO</b> | Impermeabilizações em superfícies de concreto, alvenaria e madeira, lajes, contenções (muros de arrimo), calhas galvanizadas, canaletas, baldrame e alicerces, jardineiras e floreiras, áreas molhadas e molhável (banheiros, sacadas, varandas, cozinhas e área de serviço) e fundações (sapatas e blocos).                                                                                                                                                                 |
| <b>DETALHES DO FORNECEDOR</b>                                   | <p><b>Nome:</b> Anchieta Indústria e Comércio de Derivados Químicos LTDA</p> <p><b>Endereço:</b> Rua Eugênia Sá Vitale, 300 - Taboão - São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09665-000</p> <p><b>Químico Responsável:</b> Pedro Cortez - CRQ IV Região: 044113624</p> <p><b>Web Site:</b> <a href="https://www.anchietaquimica.com.br">https://www.anchietaquimica.com.br</a></p> <p><b>Informação:</b> +55 (11) 4176-1530</p> <p><b>E-mail:</b> contato@anchietaquimica.com.br</p> |
| <b>TELEFONE DE EMERGÊNCIA</b>                                   | 0800-7077022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## SEÇÃO 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

|                                              |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU PERIGO</b> | Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2 de 08/2017.                                               |
| <b>SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO UTILIZADO</b>    | <p>Norma ABNT NBR 14725 - Parte 2.</p> <p>Sistema Globalmente Harmonizado para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.</p> |

### ELEMENTOS DE ROTULAGEM DO GHS, INCLUINDO FRASES DE PRECAUÇÃO

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PICTOGRAMAS</b>             | Não aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PALAVRAS DE ADVERTÊNCIA</b> | Não aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FRASES DE PERIGO</b>        | Não aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FRASES DE PRECAUÇÃO</b>     | <p><b>PREVENÇÃO:</b></p> <p>P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.</p> <p>P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.</p> <p>P260 Não respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis.</p> <p>P264 Lave completamente as mãos e a pele após manusear.</p> <p>P270 Não coma, beba ou fume ao usar este produto.</p> <p>P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>FDS - Ficha com Dados de Segurança</b><br/>EM CONFORMIDADE COM NBR 14725:2023</p> <p align="center"><b>Mastic Acqua</b></p> | <p>Revisão: 02</p> <p>Data: 20/02/2026</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

#### RESPOSTA À EMERGÊNCIA

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P308 + P360 Em caso de exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P314 Em caso de mal-estar, consulte um médico.

#### DISPOSIÇÃO

P405: Armazenar guardado de forma segura.

P501 Descarte o conteúdo e recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

#### OUTROS PERIGOS QUE NÃO RESULTAM EM CLASSIFICAÇÃO

Não possui outros perigos.

### SEÇÃO 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**MISTURA:** Emulsão Asfáltica

| Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo: | COMPONENTES | NÚMERO CAS | QUANTIDADE (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
|                                                                                    | Asfalto     | 8052-42-4  | 25 - 50%       |

### SEÇÃO 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

#### INALAÇÃO

Remova a pessoa para local fresco e ventilado.

#### CONTATO COM A PELE

Lavar com água e sabão por, pelo menos 15 minutos. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Caso a irritação cutânea persista, consulte um médico e leve este documento.

#### CONTATO COM OS OLHOS

Lavar com água abundante por, pelo menos 15 minutos. Caso utilize lentes de contato, retirá-las imediatamente. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico e leve este documento.

#### INGESTÃO

Lave a boca com água ou leite em abundância. NÃO INDUZA O VÔMITO. Se ocorrer espontaneamente, e a vítima estiver deitada, mantenha a pessoa deitada, em posição lateral sobre o lado esquerdo, com o cuidado de apoiar a cabeça. Nunca forneça nada via oral para uma pessoa inconsciente.

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>FDS - Ficha com Dados de Segurança</b><br/>EM CONFORMIDADE COM NBR 14725:2023</p> <p align="center"><b>Mastic Acqua</b></p> | <p><b>Revisão:</b> 02</p> <p><b>Data:</b> 20/02/2026</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

**SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS E TARDIOS**

Pode causar irritação cutânea e ocular. Inalação prolongada pode causar irritação nas membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.

**NOTAS PARA O MÉDICO**

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele, não fricção o local atingido. Produto alcalino. Asfalto em água.

**SEÇÃO 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**

**MEIOS DE EXTINÇÃO**

Produto não inflamável. Usar pó químico seco, dióxido de carbono, espuma química ou água em forma de neblina. Não use água em jato.

**PERIGOS ESPECÍFICOS PROVENIENTES DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA**

A decomposição térmica do produto pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

**MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECIAIS PARA A EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO**

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

**SEÇÃO 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO**

**PRECAUÇÕES PESSOAS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA**

**PARA O PESSOAL QUE NÃO FAZ PARTE DOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA**

Utilizar equipamento de proteção individual, conforme descrito na SEÇÃO 8.  
Não toque nos recipientes danificados ou no produto derramado sem o uso de vestimentas adequadas.

**PARA O PESSOAL DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA**

Utilizar equipamento de proteção individual.

**PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE**

Impedir a entrada do produto nos cursos de água, esgoto, solo e áreas confinadas. Informar imediatamente as autoridades competentes e a Companhia de Abastecimento de Água, em caso de infiltração no curso de água ou sistema de esgoto.

**MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA**

Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente com areia seca, terra, vermiculita, ou qualquer outro material inerte. Coloque o produto adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro.

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>FDS - Ficha com Dados de Segurança</b><br/>EM CONFORMIDADE COM NBR 14725:2023</p> <p align="center"><b>Mastic Acqua</b></p> | <p>Revisão: 02</p> <p>Data: 20/02/2026</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

## SEÇÃO 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

|                                          |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRECAUÇÕES PARA O MANUSEIO SEGURO</b> | Nunca utilize o produto fora da especificação correta de uso. Manuseie em local ventilado. Utilize sempre seu EPI, conforme descrito na SEÇÃO 8.                                                             |
| <b>MEDIDAS DE HIGIENE</b>                | Não fume ou coma durante o manuseio. Lave cuidadosamente as mãos após o manuseio, antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.<br>Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas para sua reutilização. |

### MEDIDAS DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUINDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE

|                                             |                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E EXPLOÇÃO</b>     | Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.<br>Produto não inflamável. |
| <b>CONDIÇÕES ADEQUADAS</b>                  | Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor.  |
| <b>MATERIAIS ADEQUADOS PARA EMBALAGEM</b>   | Recipiente plástico semelhante à embalagem original.                                              |
| <b>MATERIAIS INADEQUADOS PARA EMBALAGEM</b> | Não são conhecidos materiais inadequados.                                                         |

## SEÇÃO 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### PARÂMETROS DE CONTROLE

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIMITE DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL</b>   | ACGIH: TWA: 0,5 mg/m <sup>3</sup> (I) – Notações: A4.BEIp - Base do TLV: Irr TRS e olhos.                                                                                                                                          |
| <b>INDICADORES BIOLÓGICOS</b>            | Não disponível.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTROS LIMITES E VALORES</b>          | Não disponível.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA</b> | Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. |

### MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>PROTEÇÃO DOS OLHOS/FACE</b> | Protetor facial.                                 |
| <b>PROTEÇÃO DA PELE</b>        | Luvas, avental de PVC e camisa de mangas longas. |
| <b>PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA</b>   | Máscara semifacial com filtro químico.           |

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>FDS - Ficha com Dados de Segurança</b><br/>EM CONFORMIDADE COM NBR 14725:2023</p> <p align="center"><b>Mastic Acqua</b></p> | <p>Revisão: 02</p> <p>Data: 20/02/2026</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

PERIGOS TÉRMICOS

Não disponível.

## SEÇÃO 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

|                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ESTADO FÍSICO                                                                   | Líquido viscoso.                       |
| COR                                                                             | Marrom a temperatura ambiente.         |
| ODOR                                                                            | Característico.                        |
| PONTO DE FUSÃO/CONGELAMENTO                                                     | Não disponível.                        |
| PONTO DE EBULIÇÃO OU PONTO INICIAL DE EBULIÇÃO E INTERVALO DE EBULIÇÃO          | 100°C                                  |
| INFLAMABILIDADE                                                                 | Não disponível.                        |
| LIMITE INFERIOR E SUPERIOR DE EXPLOSIVIDADE                                     | Não disponível.                        |
| PONTO DE FULGOR                                                                 | >100°C                                 |
| TEMPERATURA DE AUTOIGNIÇÃO                                                      | Não disponível.                        |
| TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO                                                     | Não disponível.                        |
| pH                                                                              | >5,0                                   |
| VISCOSIDADE                                                                     | Não disponível.                        |
| SOLUBILIDADE                                                                    | Solúvel em água e solventes orgânicos. |
| COEFICIENTE DE PARTIÇÃO – N-OCTANOL/ÁGUA (VALOR MENOR QUE LOG K <sub>OW</sub> ) | Não disponível.                        |
| PRESSÃO DO VAPOR                                                                | Não disponível.                        |
| DENSIDADE E/OU DENSIDADE RELATIVA                                               | 0,95 - 1,05 g/cm <sup>3</sup>          |
| DENSIDADE DE VAPOR                                                              | Não disponível.                        |
| CARACTERÍSTICAS DA PARTÍCULA                                                    | Não aplicável.                         |
| OUTRAS INFORMAÇÕES                                                              | Não aplicável.                         |

## SEÇÃO 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

|                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REATIVIDADE                        | Reage com ácidos fortes (ácido hipocloroso e nítrico)<br>Reação de polimerização perigosa: nenhuma ocorrência.                                                                                                |
| ESTABILIDADE QUÍMICA               | Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.                                                                                                                                                |
| POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS | Não são conhecidas reações perigosas.                                                                                                                                                                         |
| CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS         | Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.                                                                                                                               |
| MATERIAIS INCOMPATÍVEIS            | Oxidantes fortes e ácidos fortes (ácido hipocloroso, sulfúrico e nítrico).                                                                                                                                    |
| PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO | Em aquecimentos emite vapor d'água, CO <sub>2</sub> , óxidos de carbono, óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, fumaça e materiais particulados. A combustão incompleta pode produzir monóxido de carbono. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>FDS - Ficha com Dados de Segurança</b><br/>EM CONFORMIDADE COM NBR 14725:2023</p> <p align="center"><b>Mastic Acqua</b></p> | <p>Revisão: 02</p> <p>Data: 20/02/2026</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

## SEÇÃO 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

### TOXICIDADE AGUDA

A mistura não é classificada para este perigo. A exposição aos fumos causa narcose com tontura, sonolência, dor de cabeça, náusea, e irrita o sistema respiratório com tosse, dor de garganta e dificuldade respiratória. Este produto pode liberar gás sulfídrico, se aquecido. Informação referente ao asfalto:  
DL50 (oral, ratos): >5000 mg/kg.  
DL50 (pele, ratos): >2000 mg/kg.

### CORROSÃO/IRRITAÇÃO DA PELE

Pode provocar irritação à pele com vermelhidão. O contato repetido ou prolongado pode causar dermatite crônica e hiperpigmentação, com vermelhidão, pele ressecada e rachaduras.

### LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR

Pode provocar irritação leve aos olhos com lacrimejamento e vermelhidão.

### SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU DA PELE

A mistura não é classificada para este perigo. Informação sobre o asfalto: a inalação dos fumos provenientes do aquecimento causa depressão do sistema nervoso central com dor de cabeça, náusea, tontura, confusão mental e perda de consciência. A exposição aos fumos irrita o sistema respiratório com tosse, dor de garganta e dificuldade respiratória.

### MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS

Não é esperado que o produto apresente potencial mutagênico para humanos.

### CARCINOGENICIDADE

A mistura não é classificada para este perigo. Informação sobre o asfalto: a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) tem classificado o asfalto como possivelmente cancerígeno para seres humanos (Grupo 2B).

### TOXICIDADE À REPRODUÇÃO

Não há dados disponíveis.

### TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS – ALVO ESPECÍFICO – EXPOSIÇÃO ÚNICA:

Não há dados disponíveis.

### TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS – ALVO ESPECÍFICO – EXPOSIÇÃO REPETIDA:

Não há dados disponíveis.

### PERIGO POR ASPIRAÇÃO

Não há dados disponíveis.

## SEÇÃO 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### ECOTOXICIDADE

Não há dados disponíveis.

### PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE

Pode afetar o solo e degradar a qualidade das águas do lençol freático.

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>FDS - Ficha com Dados de Segurança</b><br/>EM CONFORMIDADE COM NBR 14725:2023</p> <p align="center"><b>Mastic Acqua</b></p> | <p>Revisão: 02</p> <p>Data: 20/02/2026</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POTENCIAL BIOACUMULATIVO</b> | Não há dados disponíveis.                                                                                 |
| <b>MOBILIDADE NO SOLO</b>       | Pode alcançar os lençóis freáticos. Evapora lentamente.                                                   |
| <b>OUTROS EFEITOS ADVERSOS</b>  | No estado líquido, o produto é solúvel em água. Porém, após a sacanagem, o produto não é solúvel em água. |

### SEÇÃO 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

#### MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL

|                          |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTO</b>           | Encaminhar para coprocessamento em instalação autorizada.                                                                                                                                              |
| <b>RESTOS DE PRODUTO</b> | Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme definido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), resolução 307 de 2002. |
| <b>EMBALAGEM USADA</b>   | Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado. A embalagem não deve ser descartada como resíduo comum.   |

### SEÇÃO 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TERRESTRE</b>                 | <b>ANTT - Agência Nacional de Transporte Terrestre.</b><br>RESOLUÇÃO 5947 DE 02 DE JUNHO DE 2021 DA ANTT:<br><i>Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares, e dá outras providências.</i>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NÚMERO DA ONU</b>             | Não classificado como perigoso para o transporte terrestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>HIDROVIÁRIO</b>               | <b>DCP - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>NORMAM 01/DCP: Normas de Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto</li> <li>NORMAM 02/DCP: Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior</li> <li>NORMAM 05/DCP: Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Material</li> </ul> IMO – International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional) |
| <b>NÚMERO DA ONU</b>             | Não classificado como perigoso para o transporte hidroviário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE</b> | Não é considerado poluente marinho para o transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>FDS - Ficha com Dados de Segurança</b><br/>EM CONFORMIDADE COM NBR 14725:2023</p> <p align="center"><b>Mastic Acqua</b></p> | <p>Revisão: 02</p> <p>Data: 20/02/2026</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

## AÉREO

**ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil**  
RESOLUÇÃO 714 DE 26 DE ABRIL DE 2023: *Aprova o Programa de Reportes Mandatórios de Segurança Operacional no âmbito da ANAC e emendas os RBACs N°01, 121, 135, 145 e 175.*  
RBAC (Regulamento Brasileiro de Aviação Civil) N°175: *Transporte de artigos perigosos em aeronaves civis.*  
INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS N°175-001: *Transporte de artigos perigosos em aeronaves civis.*  
**OACI – Organização da Aviação Civil Internacional**  
DOC 9284 AN/905: *Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.*  
**IATA - International Air Transport Association**  
DGR -*Dangerous Goods Regulation*

## NÚMERO DA ONU

Não classificado como perigoso para o transporte aéreo.

## MEDIDAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PRECAUÇÃO

Não aplicável.

## SEÇÃO 15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

### REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O PRODUTO QUÍMICO

**ABNT NBR 14725-1 de 08/2017** – Terminologia.

**ABNT NBR 14725-2 de 08/2017** - Sistema de classificação de perigo.

**ABNT NBR 14725-3 de 08/2017** - Rotulagem.

**ABNT NBR 14725-4 de 08/2017** - Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

**Norma Regulamentadora N°26** - Sinalização de segurança.

**Decreto N°2.657 de 3 de Julho de 1998** - Promulga a Convenção N°170 da OIT, relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho, assinada em Genebra, em 25 de junho de 1990.

**Resolução ANTT N°5947 de 2021** - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas instruções complementares, dentre outras providências. Requisitos regulamentares estão sujeitos a alterações e podem variar de uma região para outra. É responsabilidade do usuário garantir que suas atividades estejam em conformidade com a legislação local, federal, estadual e municipal.

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>FDS - Ficha com Dados de Segurança</b><br/>EM CONFORMIDADE COM NBR 14725:2023</p> <p align="center"><b>Mastic Acqua</b></p> | <p>Revisão: 02</p> <p>Data: 20/02/2026</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

## SEÇÃO 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES, MAS NÃO ESPECIFICAMENTE DESCRITAS NAS SEÇÕES ANTERIORES

O uso não recomendado do produto bem como o não atendimento das medidas anteriormente descritas isenta a ANCHIETA QUÍMICA LTDA de quaisquer responsabilidades. As indicações baseiam-se no nível atual dos nossos conhecimentos e servem para a caracterização do produto no que se refere às medidas de segurança a tomar. Estas indicações não implicam qualquer garantia de propriedades do produto descrito.


#### SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO UTILIZADO

Diagrama de Hommel – NFPA 704

#### CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO PRODUTO QUÍMICO

Saúde: 0  
Inflamabilidade: 1  
Instabilidade: 0

#### DIAGRAMA DE HOMMEL



**Vermelho:** 1. Precisa ser aquecido para entrar em estado de combustão ou ignição.

#### LEGENDAS E ABREVIATURAS

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
CAS – Chemical Abstracts Service  
NR – Norma Regulamentadora

#### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

**[ECHA] União Europeia.** ECHA European Chemical Agency. Disponível em:  
<<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>>.

**[Purple Book] ONU.** Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Model Regulations. 23rd revised edition. New York: United Nations, 2024.

**[CETESB] Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.** Disponível em:  
<  
[https://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/produtos/produto\\_consulta\\_onu.asp](https://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/produtos/produto_consulta_onu.asp)>.

**[CAMEO] Cameo Chemicals.** Disponível em:  
<<https://cameochemicals.noaa.gov/chemical/10534>>.

**[NITE] National Institute for Occupational Safety and Health.** Disponível em: <<https://www.nite.go.jp/chem/english/ghs/m-nite-8052-42-4e.html>>.

**[GHS] Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.** Disponível em: <<https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-rev10-2023>>

**[IARC] International Agency for Research on Cancer.** Disponível em:  
<<https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/>>

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>FDS - Ficha com Dados de Segurança</b><br/>EM CONFORMIDADE COM NBR 14725:2023</p> <p align="center"><b>Mastic Acqua</b></p> | <p><b>Revisão:</b> 02</p> <p><b>Data:</b> 20/02/2026</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

### CONTROLE DE ALTERAÇÕES

| REVISÃO | DATA       | ALTERAÇÃO                                                             |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 00      | 07/02/2024 | REVISÃO INICIAL.                                                      |
| 01      | 25/11/2024 | ATUALIZAÇÃO NA SEÇÃO 9 - DENSIDADE.                                   |
| 02      | 20/02/2026 | SUBSTITUIÇÃO DO QUÍMICO RESPONSÁVEL;<br>ATUALIZAÇÃO NA SEÇÃO 9 - COR. |